

LOGIN

HILFE


Benutzername: test

Passwort: \*\*\*\*

Login

## Login


Bitte melden Sie sich an.



Für die Bearbeitung Ihrer Webseite benötigen Sie ein Passwort mit entsprechendem Benutzernamen.  
Bitte beachten Sie: Eine Sitzung wird nach einer Stunde ohne Benutzung aus Sicherheitsgründen geschlossen.

## Übersicht

Hier erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Funktionen. Klicken Sie einfach den Bereich Ihrer Wahl an!

**Tipp: Wir empfehlen Ihnen bei der Bearbeitung der Webseite folgende Reihenfolge:**

Erstellen Sie alle Grafiken, Bilder oder Pdfs im vorhinein. Laden Sie die Daten anschließend im Bereich "**Medien**" ab, damit Sie die Daten später entsprechend verknüpfen können.

Anschließend bearbeiten Sie die Inhalte. ("**Seiten bearbeiten**")  
Strukturelle Änderungen führen Sie im Bereich "**Seiten verwalten**" bei Bedarf durch.

Nachdem alle Inhalte bearbeitet wurden, veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse mit Click auf "**Seiten schreiben**".

Um die Ergebnisse auf Ihrem Webspaces zu übertragen, wählen Sie "**Transfer**".  
(Es werden nur Inhalte übertragen, die sich verändert haben)

## Seiteninhalte

Seite:

- Startseite
- Sitemap [versteckt]
- ausgelagertetextbloecke [versteckt] [inaktiv]
- TEST SEITE [versteckt] [inaktiv]
  - TEST SEITE (Kopie) [versteckt] [inaktiv]
  - TEST SEITE (Kopie) [versteckt] [inaktiv]
  - TEST SEITE (Kopie 4) [versteckt] [inaktiv]
- News [versteckt]
- Unternehmen
  - Qualitätssicherung
  - Anfahrtsbeschreibung [inaktiv]
- Bearbeitungsaufgabe
- Werkzeug finden über Rollierkontur
  - Rollieren von Wellen im Durchlauf (z.B. [...]) [inaktiv]
  - Vollautomatisches, formschlüssiges [...] [inaktiv]
  - Verfestigen von Radien & Wellen [inaktiv]
  - Glätten und Verfestigen von Dichtsitzen auf [...] [inaktiv]
  - Formschlüssiges Fügen von Bauteilen [inaktiv]
  - Rollieren von Bohrungen ab Ø 4 mm [inaktiv]

Sprache: 

wählen Sie eine Seite aus.

e GmbH | [info@e-sense.de](mailto:info@e-sense.de) | [www.e-sense.de](http://www.e-sense.de)

Wählen Sie die zu bearbeitende Seite aus. Bei mehrsprachigen Webauftritten können Sie die Sprachauswahl benutzen, um die Inhalte für eine andere Sprache zu editieren. Die Seiten werden in Form einer Baumstruktur übersichtlich dargestellt.

Hier gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten für die Seite wie z.B. die Vergabe eines Seiten-Titels, die Eingabe von Key-Wörtern, das Hinterlassen eines Kommentars und mehr.

Über diesen Link erhalten Sie eine Live-Vorschau der ausgewählten Seite.

### Seiteninhalte

Seite:  Sprache:  [ Seitendetails bearbeiten ] [ Vorschau ]

Alle auswählen

Typ:  Position:  Schlagwörter:  (Trennzeichen: Semikolon)

Überschrift:  Ausrichtung:

Subline:

Text: Ausrichtung:

[B]fett[/B]  
 [I]kursiv[/I]  
 [U]unterstrichen[/U]  
 [b][i][u]alle drei[/u]/[i]/[b]  
 Interner Link: [LINK]index[/LINK]  
 Interner Link: [LINK]index,en[/LINK]  
 Interner Link: [LINK],en[/LINK]  
 Interner Link: [LINK=index]Hier geht's zur Startseite[/LINK]

Bilder:

0	Test / Probeflash öüäß€ (boerdel_radial_25fps.swf)	LEFT	<input type="checkbox"/> Löschen
1	Aussenrollierwerkzeug (aussenrollier.jpg)	LEFT	<input type="checkbox"/> Löschen
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Löschen

Speichern

Der sogenannte Textblock ist das Kernstück von Cliclab. Mithilfe von Textblöcken lassen sich einzelne Seiten sowohl inhaltlich als auch optisch realisieren.

Zurücksetzen **Speichern**

### Seiteninhalte

Seite:  Sprache:  [ [Seitendetails bearbeiten](#) ] [ [Vorschau](#) ]

Alle auswählen

Die Position gibt die Reihenfolge des Textblockes auf der Seite an. Positionen können beliebig getauscht werden.

Typ:  Position:  Schlagwörter:  (Trennzeichen: Semikolon)

- Standard
- HTML
- Dreispalzig
- Premium
- Tabelle
- Tabelle Premium
- Headline Premium
- Textspalte
- PHP
- Mit Trennlinie
- Inte...
- Inte...
- Interner Link: [LINK=index]Hier geht's zur Startseite/[LINK]

Jedem Textblock kann eine Überschrift, ein Untertitel und beliebig viele Schlagwörter zugewiesen werden.

Diese Auswahl weist dem Textblock einen Typ zu, welcher sich auf die Eigenschaften/Formatierung des eingegebenen Inhalts auswirkt. Für eine neue News verwenden Sie beispielsweise den Typ "Mit Trennlinie"

Auf der in Ihrem Cliclab existenten Testseite finden Sie exemplarische Beispiele wie man Texte formatieren und weitere Funktionen einbinden kann.

Bilder:

0	Test / Probeflash öüäß€ (boerdel_radial_25fps.swf)	LEFT	<input type="checkbox"/> Löschen
1	Aussenrollierwerkzeug (aussenrollier.jpg)	LEFT	<input type="checkbox"/> Löschen
2			

Hier können Bilder angefügt und deren Ausrichtung bestimmt werden.

**Speichern**

Zurücksetzen **Speichern**

[ÜBERSICHT](#)[HILFE](#)

## Seitendetails

Die Seitendetails bieten weitere Einstellungsmöglichkeiten für die einzelne Seite. Hier kann man die Seite beispielsweise auf inaktiv stellen.  
Unter "Name" tragen Sie den Dateinamen der Webseite ein. Dieser sollte zwingend einmalig, einheitlich und ohne Sondereinheiten eingetragen werden.

Seite: German  AktivName: Vorlage:  Versteckt (Seite nicht in Navigation anzeigen)Titel:  Titel nicht als Seitenüberschrift verwendenMeta-Description: Meta-Keywords: 

Interner Kommentar:

Diese Seiten dient zum Testen von Temp  
Formatierungen.  
Sie ist als "versteckt" markiert und wird des  
anzeigt.

Mittels der Eingabe von Begriffen kann die entsprechende Seite suchmaschinen-freundlich optimiert werden. Begriffe, die Sie hier angeben, sollten zwingend auch im Text auf der entsprechenden Webseite vorkommen. Schlagworte, die Sie in den Textblöcken der Seite angegeben haben, werden automatisch zu den seiten-spezifischen Meta-Keywords hinzugefügt.

[\[ Abbrechen \]](#)

ÜBERSICHT

HILFE

Hier kann man die Art der Darstellung wählen und nach welchen Kriterien sortiert werden soll. In diesem Fall werden Vorschaubilder angezeigt, die in alphabetischer Reihenfolge des Titels dargestellt werden.

Medien


View: **Thumbnails**  Order by: **Titel**  **ascending**



Andreas-Hadle...  
122x162



Thom...



07.jpg...  
3



024\_MesseBrue...  
74x67



025\_Stellenan...  
110x55



150\_Rollerma...



6a\_Geometrien...  
238x158


Wenn man mit der Maus über ein Bild fährt, besteht die Möglichkeit, es direkt zu löschen oder zu seinen Einstellungen zu gelangen.



6b\_Geometrien...  
244x158



cc\_001\_Achssc...  
180x135



bb\_001\_Achssc...  
180x135



aa\_001\_Achssc...  
180x135




aa\_001\_Achssc...  
180x135



Anfahrtsskizz...  
380x435



ARG\_Ersatztel...  
570x347




aussenrollier...  
170x97



zz\_prg\_01\_13.jpg  
502x228



zz\_prg\_02\_13.jpg  
377x210



zz\_prg\_03\_13.jpg  
570x370

Wenn Sie auf dieses Icon klicken, öffnet sich das Upload-Fenster.






307 files



[ÜBERSICHT](#)[HILFE](#)

## Medien

### Edit item

Kategorie	(empty) 	
Titel*	020_Andreas-Hadler	
Datei	Andreas-Hadler.jpg (7 KB) <input type="checkbox"/> Delete file New file: <input type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/>	
Breite	<input type="text"/> (optional)	
Höhe	<input type="text"/> (optional)	
Vorschaubild	<input type="text"/>	
Video-Player	Standard 	
*required		
		<input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Save"/>

In den Bildeinstellungen kann man dem Bild zugunsten der Übersichtlichkeit eine Kategorie zuweisen, eine Titel geben, es durch ein neues Bild ersetzen und eine vordefinierte Höhe und Breite erzwingen.

Anstelle von Bildern können auch Videos hochgeladen werden, denen man ein Vorschaubild zuweisen kann. Zusätzlich kann zwischen verschiedenen Playern gewählt werden.

[\[ Cancel \]](#)

### Hinweis:

Alle Bilder, die Sie der Kategorie "header\_collagen" zuordnen bzw. anfügen, werden in zufälliger Reihenfolge in das Haupttemplate eingearbeitet. (Makrofunktion)

Alle Bilder, die dem System zugeführt werden, werden grundsätzlich nicht bearbeitet. Bitte achten Sie daher darauf, die internet-gerechten Bildmaße einzuhalten. Ausnahme davon: Sie aktivieren die Funktion Bildbearbeitung. (in Kürze verfügbar)  
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Bilder in das ausgewählte Format in Breite und Höhe umgewandelt. Es ist auch möglich, nur eine der beiden Angaben anzugeben, wobei dann das Bild proportional skaliert wird.



## Seiten verwalten

Sprache: German ▼

In diesem Teil des Cliclab kann man die Struktur des Webauftritts einsehen und sie verändern.

Mit diesen Pfeilen schiebt man die Seite in der jeweiligen Strukturebene entweder um eine Position nach oben oder nach unten.

Ausgegraute Seiten werden grundsätzlich nicht veröffentlichen, da sie auf "inaktiv" stehen. Seiten, die kursiv stehen (Option "versteckt"), werden veröffentlicht, befinden sich aber nicht im Navigationsbaum

<input type="checkbox"/>	Titel	ID	Aktiv	Versteckt	
<input type="checkbox"/>	Startseite	index	ja	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Sitemap	sitemap	ja	ja	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	<i>ausgelagertetextbloecke</i>	ausgelagertetextbloecke	nein	ja	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	TEST SEITE		nein	ja	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	TEST SEITE (Kopie)		nein	ja	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	TEST SEITE (Kopie)		nein	ja	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	TEST SEITE (Kopie 4)	test_copy4	nein	ja	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	News	news	ja	ja	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Unternehmen	unternehmen	ja	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Qualitätssicherung	qualitaetssicherung	ja	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Anfahrtsbeschreibung	anfahrtsbeschreibung	nein	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Bearbeitungsaufgabe	typ_der_bearbeitung	ja	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Werkzeug finden über Rollierkontur	werkzeug_anwendung	ja	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	[RECHTE SPALTE]	rightpane	ja	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Impressum	impressum	ja	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Liefer- und Zahlungsbedingungen	liefer_und_zahlungsbedingungen	ja	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Publikationen	publikationen	nein	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Downloads	downloads	ja	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖
<input type="checkbox"/>	Stellenangebote	stellenangebote	ja	nein	↑ ↓ ↕ ⏪ ⏩ 🔍 ✖

129 Seiten

Seite bearbeiten, Seitendetails, Seite duplizieren, Seite löschen

## Seiten schreiben

Seiten schreiben



Ein Klick auf "Seiten schreiben" und die Seiten werden auf dem Testserver angelegt bzw. aktualisiert.

Ausgabe scrollen

## Transfer

Server (Mehrfachauswahl mit [Strg]):

baubles.de (FTP u6231782@baubles.de) 

Test (FTP baublietest@ftp.e-sens-e.net) 

Nach der Wahl eines oder mehrerer Server und Klick auf den Button "Transfer starten" werden alle Seiteninhalte auf den/die ausgewählten Server übertragen.

Transfer starten

Ausgabe scrollen

[ÜBERSICHT](#)[HILFE](#)

## Einstellungen

Hier lassen sich zentrale Informationen für den Webauftritt eintragen.

### Einstellungen

#### Edit item

Standard-Sprache	<input type="text" value="German"/> ▼
Standard-Seitentitel	<input type="text" value="BAUBLIES AG"/>
Standard-Meta-Description	<input type="text" value="BAUBLIES ROLLIERWERKZEUGE - Spanlose Formgebung durch Rollieren. Glattwa"/>
Standard-Meta-Keywords	<input type="text" value="Glattwalzen, Glattwalzwerkzeuge, Glattwalzwerkzeug, Festwalzen, (Komma-getrennt)"/>
Meta-Author	<input type="text" value="BAUBLIES AG"/>
etracker ID	<input type="text" value="5HVHys"/>

[ [Cancel](#) ]

# Textblock-Tags

## Ausgabe

**fett**

*kursiv*

unterstrichen

**alle drei**

Interner Link: [Startseite](#)

Interner Link:

Interner Link:

Interner Link: [Hier geht's zur Startseite](#)

Interner Link: [Hier geht's zur englischen Startseite](#)

Interner Link: [Diese Seite auf Englisch](#)

Externer Link: <http://www.google.de/>

Externer Link: [Hier geht's zu Google](#)

Email: [foo@bar.com](mailto:foo@bar.com)

Email: [Email schreiben](#)

Liste:

1. Listenpunkt
2. **Listenpunkt**
3. Listenpunkt
4. Verschachtelt:
  - Foo
  - Bar
5. Listenpunkt

## Code

```
[B]fett[/B]
```

```
[I]kursiv[/I]
```

```
[U]unterstrichen[/U]
```

```
[b][i][u]alle drei[/u][/i][/b]
```

```
Interner Link: [LINK]index[/LINK]
```

```
Interner Link: [LINK]index,en[/LINK]
```

```
Interner Link: [LINK],en[/LINK]
```

```
Interner Link: [LINK=index]Hier geht's zur Startseite[/LINK]
```

```
Interner Link: [LINK=index,en]Hier geht's zur englischen Startseite[/LINK]
```

```
Interner Link: [LINK=,en]Diese Seite auf Englisch[/LINK]
```

```
Interner Link: [LINK=index#textblock_3,en]Anker anspringen[/LINK]
```

```
Interner Link: [CLASSNAME:LINK=index]Startseite[/CLASSNAME:LINK]
```

```
Externer Link: [URL]http://www.google.de[/URL]
```

```
Externer Link: [CLASSNAME:URL]http://www.google.de[/CLASSNAME:URL]
```

```
Externer Link: [URL=http://www.google.de/]Hier geht's zu [i]Google[/i][/URL]
```

```
Email: [EMAIL]foo@bar.com[/EMAIL]
```

```
Email: [EMAIL=foo@bar.com]Email schreiben[/EMAIL]
```

```
Liste:
```

```
[LIST=1]
```

```
[*]Listenpunkt
```

```
[*][B]Listenpunkt[/B]
```

```
[*]Listenpunkt
```

```
[*]Verschachtelt:
```

```
[LIST]
```

```
[*]Foo
```

```
[*]Bar
```

```
[/LIST]
```

```
[*]Listenpunkt
```

```
[/LIST]
```

# Cliclab „Funktionsdiagramm“

